

化学品安全技术说明书
根据 GB/T 16483-2008, GB/T 17519-2013

打印日期 2024.05.16

版本序号: 8.0

在 2024.05.16 审核

1 化学品及企业标识

- 产品识别者
- 化学品中文(英文)名称, 化学品俗名或商品名: 盐酸, 37%
- 商品编号: AC0730
- 注册号码
本物质及其用途免于登记, 因此无登记号, 年度吨位无需登记, 或可在较晚的最后登记期限之前登记。
- UFI: MD10-00C1-T00M-E3TH
- 相应纯物质或者混合物的相关下位用途及禁止用途 无相关详细资料。
- 物质或混合物的用途 实验室试剂
- 安全技术说明书内供应商详细信息
- 企业名称:
萨劳化工
加多 皮雷兹工业园33号
08181 森特米纳特(巴塞罗那), 西班牙
电话: (+34) 93 745 64 00 - FAX: (+34) 93 715 27 65
邮箱: scharlab@scharlab.com
网址: www.scharlab.com
- 可获取更多资料的部门: 技术部门

2 危险性概述

- 紧急情况概述:
无色的, 流体, 可能腐蚀金属。 吞咽可能有害。 造成严重皮肤灼伤和眼损伤。 造成严重眼损伤。
可引起呼吸道刺激。对水生生物有毒。
- GHS危险性类别



腐蚀

金属腐蚀物 第1类

皮肤腐蚀/刺激 第1B类

严重眼睛损伤/眼睛刺激性 第1类

H290 可能腐蚀金属

H314 造成严重皮肤灼伤和眼损伤

H318 造成严重眼损伤



特定靶器官系统毒性(单次接触) 第3类 H335 可引起呼吸道刺激

急性毒性(经口) 第5类

H303 吞咽可能有害

对水环境的危害(急性) 第2类

H401 对水生生物有毒

- 标签要素

- GHS卷标元素 本产品根据化学物质分类及标记全球协调制度(GHS)进行了分类及标记。

- 象形图



GHS05 GHS07

- 警示词 危险

- 标签上辨别危险的成份:
氢氯酸 (25-50 %)

(在 2 页继续)

化学品安全技术说明书
根据 GB/T 16483-2008, GB/T 17519-2013

打印日期 2024.05.16

版本序号: 8.0

在 2024.05.16 审核

化学品中文(英文)名称, 化学品俗名或商品名: 盐酸, 37%

(在 1 页继续)

- 危险性说明
 - 可能腐蚀金属
 - 吞咽可能有害
 - 造成严重皮肤灼伤和眼损伤
 - 造成严重眼损伤
 - 可引起呼吸道刺激
 - 对水生生物有毒
- 防范说明
- 预防措施
 - 不要吸入粉尘/气体
- 事故响应
 - 如皮肤(或头发)沾染:立即脱掉所有沾染的衣服。用水清洗皮肤/淋浴
 - 如进入眼睛:用水小心冲洗几分钟。如戴隐形眼镜并可方便地取出,取出隐形眼镜。继续冲洗
 - 立即呼叫急救中心/医生
- 安全储存
 - 存放处须加锁
- 废弃处置
 - 处置内装物/容器按照地方/区域/国家/国际规章
- 其他有害性
- PBT(残留性、生物浓缩性、毒性物质) 及 vPvB(高残留性、高生物浓缩性物质)评价结果
- PBT(残留性、生物浓缩性、毒性物质) 不适用的
- vPvB(高残留性、高生物浓缩性物质): 不适用的

3 成分/组成信息

- 混合物
- 描述: 水溶液
- 危险的成分:

7647-01-0 氢氯酸	25-50%
hydrogen chloride	
⚠ 皮肤腐蚀/刺激 第1B类, H314; 严重眼睛损伤/眼睛刺激性 第1类, H318;	
⚠ 特定靶器官系统毒性(单次接触) 第3类, H335	

4 急救措施

- 应急措施要领
- 总说明:
 - 寻医治疗.
 - 马上脱下染有该产品的衣服.
 - 不要留下受影响的人.
 - 带领受影响的人离开危险的地方并躺下.
 - 让该人以侧躺姿势安置及移动他.
- 吸入:
 - 把受影响的人带到有新鲜空气的地方并保持冷静.
 - 万一病人不清醒时,请让病人侧躺以便移动.
 - 在心肺停止等严重情况下,将采用人工呼吸技术,如口对口人工呼吸、心脏按摩、供氧等.
 - 马上叫医生.
- 皮肤接触:
 - 马上寻求医疗的建议.
 - 马上用水和肥皂进行彻底的冲洗.
- 眼睛接触:
 - 张开眼睛在流水下冲洗数分钟. 然后谘询医生.
 - 与眼睛接触会造成痛苦的烧伤,可能导致永久性的视觉缺陷或失明.

(在 3 页继续)

化学品安全技术说明书
根据 GB/T 16483-2008, GB/T 17519-2013

打印日期 2024.05.16

版本序号: 8.0

在 2024.05.16 审核

化学品中文(英文)名称, 化学品俗名或商品名: 盐酸, 37%

(在 2 页继续)

- **食入:**
如果意识清醒,请漱口并饮水(最多2杯)。立即寻求医疗帮助。
不要诱发呕吐,有穿孔的危险。
喝大量的清水和提供新鲜的空气。马上召唤医生。
- **给医生的资料:**
· **最重要的慢性症状及其影响**
可能引起刺激和腐蚀、咳嗽、呼吸衰竭、对心血管系统的影响和失明的危险。
- **需要及时的医疗处理及特别处理的症状**
不要诱发呕吐,有穿孔的危险。
对症治疗。
强烈建议在工作场所附近提供紧急淋浴和洗眼设施。

5 消防措施

- **灭火方法**
- **灭火的方法和灭火剂:**
使用适合四周环境的灭火措施。
二氧化碳 (CO₂)、灭火粉末或洒水。使用洒水或抗酒精泡沫灭火剂扑灭较大的火种。
- **为了安全,不适当的灭火剂会:** 使用全喷嘴的水
- **特别危险性**
 - 该物质是不可燃的。
 - 由于周围有火,可能会形成危险的蒸汽。
 - 火灾可能导致烟雾、氯化氢气体。
- **特殊灭火方法**
- **消防人员特殊的防护装备:**
只用独立于环境的人工呼吸系统留在危险区。
通过观察安全距离和穿着适当的防护服来保护皮肤。
带上齐全的呼吸保护装置。
穿上全面保护的衣物。
- **额外的资料**
要依照官方的规则来弃置火种残骸和已受污染的救火用水。
个别收集受到污染的救火用水。切勿让其流入污水系统。

6 泄漏应急处理

- **保护措施**
确保有足够的通风装置
消除所有的火源。
避免与皮肤、眼睛和衣服接触。
使用呼吸保护装置以避免受到烟雾/灰尘/气溶胶的影响。
带上保护仪器。让未受到保护的人们远离。
- **环境保护措施:**
切勿让其渗透地面/土壤。
用大量的水进行稀释。
切勿让其进入下水道/水面或地下水。
- **密封及净化方法和材料:**
让其固体化。使用机械提起。
运走以待其复原或弃置在适当的贮藏器内。
吸收液体粘合原料(沙粒、硅藻土、酸性粘合剂、通用粘合剂、锯屑)。
使用中和剂。
根据第 13 条条款弃置受污染物。
确保有足够的通风装置。

(在 4 页继续)

化学品安全技术说明书
根据 GB/T 16483-2008, GB/T 17519-2013

打印日期 2024.05.16

版本序号: 8.0

在 2024.05.16 审核

化学品中文(英文)名称, 化学品俗名或商品名: 盐酸, 37%

(在 3 页继续)

- 参照其他部分
- 有关安全处理的资料请参阅第 7 节.
- 有关个人防护装备的资料请参阅第 8 节.
- 有关弃置的资料请参阅第 13 节.

7 操作处置与储存

- 操作处置
- 储存
- 保持贮藏器密封.
- 放入紧封的贮藏器内,储存在阴凉、干燥的地方.
- 确保工作间有良好的通风/排气装置.
- 防止气溶胶的形成.
- 使用期间不要吃、喝或吸烟.
- 操作后要洗手.
- 有关火灾及防止爆炸的资料: 不需特别的措施.
- 混合危险性等安全储存条件
- 储存:
- 储存库和容器须要达到的要求:
- 储存在阴凉、干燥和通风良好的地方.
- 只储存在未打开的原贮藏器内.
- 有关使用一个普通的储存设施来储存的资料: 储存的地方必须远离食品.
- 有关储存条件的更多资料:
- 将容器密封.
- 有关建议的储存温度,请参阅产品标签
- 具体的最终用户 无相关详细资料.

8 接触控制和个体防护

- 工程控制方法: 没有进一步数据;见第 7 项.
- 控制变数
- 在工作场需要监控的限值成分
- 测量工作场所气氛的方法必须符合DIN EN 482和DIN EN 689的要求.
- 7647-01-0 氢氨酸
- OEL (CN) 最高容许浓度: 7.5 mg/m³
- PEL (TW) PC-TWA: 7.5 mg/m³, 5 ppm
- 衍生无影响浓度值 / 衍生无影响浓度
- 工作 DNEL,急性.局部效应:吸入 - 15 mg/m³
- 工作 DNEL,慢性.局部效应:吸入 - 8 mg/m³
- 消费者 DNEL,急性.局部效应:吸入 - 15 mg/m³
- 消费者 DNEL,长期.局部影响:吸入 - 8 mg/m³
- 额外的资料: 制作期间有效的清单将作为基础来使用.
- 泄漏控制
- 个人防护设备:
- 一般保护和卫生措施:
- 处理该产品时应强制使用个人防护设备.
- 建议在产品的使用点设置保护性防溅屏.
- 建议采用局部排气,使粉尘或蒸汽排放低于最低允许的接触水平.定期监测工作环境
- 在工作期间不要吃、喝、抽烟或吸入气体.
- 远离食品、饮料和饲料.
- 立即除去所有的不洁的和被污染的衣服.

(在 5 页继续)

化学品安全技术说明书
根据 GB/T 16483-2008, GB/T 17519-2013

打印日期 2024.05.16

版本序号: 8.0

在 2024.05.16 审核

化学品中文(英文)名称, 化学品俗名或商品名: 盐酸, 37%

(在 4 页继续)

在休息之前和工作完毕后请清洗双手.

避免和眼睛及皮肤接触.

· 呼吸系统防护:

建议使用适当的呼吸保护装置.

推荐的过滤器类型: 过滤器类型E-(P2)

如果曾短暂接触或在低污染的情况下

请使用呼吸过滤装置

如果曾深入或较长时间接触, 请使用独立的呼吸保护装置.

· 手防护:

抗酸性手套



保护手套

手套的物料必须是不渗透性的, 且能抵抗该产品/物质/添加剂.

基于缺乏测试, 对于产品/制剂/化学混合物, 并不会提供手套材料的建议

选择手套材料时, 请注意材料的渗透时间, 渗透率和降解参数

· 手套材料

聚氯乙烯 (PVC) 手套

- 在浸水的情况下:

丁腈橡胶

手套厚度: 0,11mm

穿透时间: >480分钟

- 在可能出现飞溅的情况下

天然乳胶

手套的厚度: 0.6毫米

穿透时间: >120分钟

选择合适的手套不单取决于材料, 亦取决于质量特征, 以及来自哪一间生产厂家,

因为该产品是由很多材料配制而成, 手套材料的抵抗力并不可预计, 所以, 必须在使用之前进行检查

· 渗入手套材料的时间 请向劳保手套生产厂家获取准确的破裂时间并观察实际的破裂时间

· 不适用由以下材料制造的手套:

皮手套

坚固物料制造的手套

· 眼睛防护:

面罩或化学护目镜, 自行车手或潜水员类型, 紧贴塑料镜片, 或面罩。

人们普遍认为, 在与化学品打交道时不应该戴隐形眼镜, 因为这种镜片会导致可能的眼睛损伤的严重性。



密封的护目镜

· 身体保护:

耐酸的保护性衣服

防护服必须通过制造商的相关测试。它必须是5型和/或6型批准的服装。

9 理化特性

· 有关基本物理及化学特性的信息

· 一般说明

· 外观:

形状:

流体

颜色:

无色的

· 气味:

刺激性的

(在 6 页继续)

化学品安全技术说明书
根据 GB/T 16483-2008, GB/T 17519-2013

打印日期 2024.05.16

版本序号: 8.0

在 2024.05.16 审核

化学品中文(英文)名称, 化学品俗名或商品名: 盐酸, 37%

(在 5 页继续)

- 嗅觉阈限 未决定.
- pH值 在 20 °C: <1
- 条件的更改
 - 熔点: 未确定的
 - 沸点/初沸点和沸程: 85-108 °C
- 闪点: 不适用的
- 可燃性 (固体、气体): 不适用的
- 分解温度: 未决定.
- 点火温度: 该产品是不自燃的
- 爆炸的危险性: 该产品并没有爆炸的危险
- 爆炸极限:
 - 较低: 未决定.
 - 较高: 未决定.
- 蒸气压 在 20 °C: 23 hPa
- 密度 在 20 °C: 1.19 g/cm³
- 相对密度 未决定.
- 蒸气密度 未决定.
- 蒸发速率 未决定.
- 溶解性
 - 水: 完全可拌和的
- n-辛醇/水分配系数: 未决定.
- 黏性:
 - 动态 在 20 °C: 2.3 mPas
 - 运动学的: 未决定.
- 溶剂成份:
 - 水: 63.0 %
- 其他信息 无相关详细资料。

10 稳定性和反应性

- 反应性
 - 可能对金属有腐蚀作用。
 - 在正常条件下是稳定的。如果按照规定使用,不会发生分解。
- 稳定性
- 热分解/要避免的情况: 加热。与热接触时可能会释放出气态盐酸。
- 有害反应可能性
 - 与以下物质发生放热反应
胺、高锰酸钾、卤化物、半金属的氧化物、半金属的氢化物、醛。
 - 与以下物质发生点火或形成可燃气体或蒸汽的危险:
碳化物、硅化锂、氟。
 - 危险气体或蒸汽的释放: 铝, 氢化物, 甲醛:
铝, 氢化物, 甲醛, 金属, 碱氢氧化物的强溶液, 硫化物。
 - 有爆炸的危险:
碱金属、浓硫酸。

(在 7 页继续)

化学品安全技术说明书
根据 GB/T 16483-2008, GB/T 17519-2013

打印日期 2024.05.16

版本序号: 8.0

在 2024.05.16 审核

化学品中文(英文)名称, 化学品俗名或商品名: 盐酸, 37%

(在 6 页继续)

- 应避免的条件 热量、火焰和火花
- 不相容的物质:
 - 金属、金属合金。
 - 与金属反应时产生氢气。
 - 与金属接触时具有腐蚀性氧化剂。
- 危险的分解产物:
 - 氯化氢 (HCl)
 - 刺激性气体/蒸汽

11 毒理学信息

- 对毒性学影响的信息
- 急性毒性:
- 与分类相关的 LD/ LC50 值:
7647-01-0 氢氯酸
口腔 LD50 900 mg/kg (rabbit)
- 主要的刺激性影响:
 - 皮肤: 在皮肤和粘膜上造成腐蚀性影响。
 - 在眼睛上面: 强烈的腐蚀性影响。
 - 致敏作用: 没有已知的敏化影响。
- 更多毒物的资料:
根据有关配制的一般欧盟分类指南的计算方法 (刊印在最新版本), 该产品显示以下的危险:
腐蚀性的
刺激性的
吞咽该产品除了导致口部和喉咙出现强烈的腐蚀性现象之外, 还有对食道和胃部造成穿孔的危险。

12 生态学信息

- 生态毒性
- 水生毒性: 无相关详细资料。
- 持久性和降解性 无相关详细资料。
- 环境系统习性:
- 潜在的生物累积性 无相关详细资料。
- 土壤内移动性 无相关详细资料。
- 额外的生态学资料:
- 总括注解:
水危害级别 1(德国规例) (通过名单进行自我评估): 对水是稍微危害的
不要让未稀释或大量的产品接触地下水、水道或者污水系统。
不要让未被稀释或未被中和的产品接触下水道或排水沟渠。
大量向河流和下水道排放, 可引起 pH 值的降低。 过低的 pH 值对水中的有机物有危害。
在使用时进行浓度稀释, 可大大提高 pH 值, 所以使用产品后可减少对水的危害。
- PBT(残留性、生物浓缩性、毒性物质) 及 vPvB(高残留性、高生物浓缩性物质)评价结果
- PBT(残留性、生物浓缩性、毒性物质) 不适用的
- vPvB(高残留性、高生物浓缩性物质): 不适用的
- 其他副作用 无相关详细资料。

(在 8 页继续)

化学品安全技术说明书
根据 GB/T 16483-2008, GB/T 17519-2013

打印日期 2024.05.16

版本序号: 8.0

在 2024.05.16 审核

化学品中文(英文)名称, 化学品俗名或商品名: 盐酸, 37%

(在 7 页继续)

13 废弃处置

· 废弃处置方法

· 建议:

必须遵照政府的规例来特别处理。

加工后可以再被使用。

不能将该产品和家居垃圾一起丢弃。不要让该产品接触污水系统。

本文件中标明的废物代码是根据每种物质的特性给出的指示性代码,但并不总是适用。

有关废物和废物管理条例的更多详情,建议咨询当地/国家废物管理部门,各国的法律规定不尽相同。

· 受污染的容器和包装:

· 建议:

彻底掏空受污染的包装使用。在进行了全面和正确的清洁后可以循环再使用。

不能被清洁的包装物料要采用象产品一样的方法来丢弃。

· 建议的清洗剂: 如有必要请使用水及清洗剂进行清洁。

14 运输信息

· 联合国危险货物编号(UN号)

ADR, IMDG, IATA

UN1789

· UN适当装船名

· ADR

1789 氢氯酸

· IMDG, IATA

HYDROCHLORIC ACID

· 运输危险等级

· ADR, IMDG, IATA



· 级别

8 腐蚀性物质

· 标签

8

· 包装组别

· ADR, IMDG, IATA

II

· 环境危害

· 海运污染物质:

不是

· 用户特别预防措施

警告: 腐蚀性物质

· 危险编码:

80

· EMS 号码:

F-A,S-B

· Segregation groups

(SGG1) Acids

· Stowage Category

E

· MARPOL73/78(针对船舶引起的海洋污染预防协
约)附件书2及根据IBC Code(国际装船货物编码)
的大量运送

不适用的

· UN "标准规定":

UN 1789 氢氯酸, 8, II

15 法规信息

· 对相应纯物质或者混合物的安全、保健及环境法规/法律

· 危险化学品安全管理条例

· 危险化学品目录

7647-01-0 氢氯酸

(在 9 页继续)

化学品安全技术说明书
根据 GB/T 16483-2008, GB/T 17519-2013

打印日期 2024.05.16

版本序号: 8.0

在 2024.05.16 审核

化学品中文(英文)名称, 化学品俗名或商品名: 盐酸, 37%

(在 8 页继续)

- 化学品首次进口及有毒化学品进出口环境管理规定
 - 新化学物质环境管理办法
 - 中国现有化学物质名录
- 下列法律法规和标准,对化学品的安全使用、储存、运输、装卸、分类和标志等方面均作了相应的规定:
《危险化学品目录》(2015版):列入
《易制毒化学品的分类和品种目录》(2015版):未列入
《易制爆危险化学品名录》(2017版):未列入
《中国现有化学物质名录》:列入
《化学品分类和标签规范》系列国家标准(GB 30000.2-2013~30000.29-2013)
若适用,该化学品满足《危险化学品安全管理条例》的要求。
- 列出所有成分
- **GHS卷标元素** 本产品根据化学物质分类及标记全球协调制度(GHS)进行了分类及标记。
 - 象形图



GHS05 GHS07

- 警示词 危险
- 标签上辨别危险的成份:
氢氟酸 (25-50 %)
- 危险性说明
可能腐蚀金属
吞咽可能有害
造成严重皮肤灼伤和眼损伤
造成严重眼损伤
可引起呼吸道刺激
对水生生物有毒
- 防范说明
- 预防措施
不要吸入粉尘/气体
- 事故响应
如皮肤(或头发)沾染:立即脱掉所有沾染的衣服。用水清洗皮肤/淋浴
如进入眼睛:用水小心冲洗几分钟。如戴隐形眼镜并可方便地取出,取出隐形眼镜。继续冲洗
立即呼叫急救中心/医生
- 安全储存
存放处须加锁
- 废弃处置
处置内装物/容器按照地方/区域/国家/国际规章
- 化学物质安全性评价: 已进行化学物质安全性评价

16 其他信息

该资料是基于我们目前的知识
然而,这并不构成对任何特定产品特性的担保并且不建立一个法律上有效的合同关系。

- 发行 SDS 的部门: 产品安全部
- 联络: msds@scharlab.com
- 缩写:
RID: Règlement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning the International Transport of Dangerous Goods by Rail)
ICAO: International Civil Aviation Organisation
ADR: 关于国际危险货物公路运输的欧洲协议
IMDG: 国际危险货物海事规则
DOT: 美国交通部

(在 10 页继续)

化学品安全技术说明书
根据 GB/T 16483-2008, GB/T 17519-2013

打印日期 2024.05.16

版本序号: 8.0

在 2024.05.16 审核

化学品中文(英文)名称, 化学品俗名或商品名: 盐酸, 37%

(在 9 页继续)

IATA:国际航空运输协会
EINECS: 欧洲现有商业化学物质清单
ELINCS:欧洲通报化学物质清单
CAS:化学文摘社(美国化学学会分部)
DNEL:推导无效应水平(REACH)
LC50:致死浓度,50
LD50:致死剂量,50
PBT: 持久性生物累积性有毒物质
vPvB:极具持久性和生物累积性
金属腐蚀物 第1类: Corrosive to metals – Category 1
急性毒性(经口) 第5类: Acute toxicity – Category 5
皮肤腐蚀/刺激 第1B类: Skin corrosion/irritation – Category 1B
严重眼睛损伤/眼睛刺激性 第1类: Serious eye damage/eye irritation – Category 1
特定靶器官系统毒性(单次接触) 第3类: Specific target organ toxicity (single exposure) – Category 3
对水环境的危害(急性) 第2类: Hazardous to the aquatic environment - acute aquatic hazard – Category 2

(在 11 页继续)

化学品安全技术说明书
根据 GB/T 16483-2008, GB/T 17519-2013

打印日期 2024.05.16

版本序号: 8.0

在 2024.05.16 审核

化学品中文(英文)名称, 化学品俗名或商品名: 盐酸, 37%

(在 10 页继续)

附录:接触情景 1

- **接触情景简略标题**
接触情景:盐酸,37%。
- **工业用途**
- **应用领域** 工业用
- **产品类别** PC21 实验室化学品
- **工艺类别** PROC15 用作实验室试剂
- **环境释放类别**
ERC2 混合配方
ERC4 在工业场所使用非反应性加工助剂(非物品的一部分)
- **接触情景活动/流程说明** 关于安全数据表,请参阅附录第1部分。
- **使用条件**
- **期限与周期**
签发天数(天/年):360
5个工作日/周。
- **工人** 永久性使用,每周每工作日接触长达8小时。
- **环境**
不直接接触。
产品排入水生环境之前,必须经过预处理(生物净化厂)。
产品只能在受控状态下排入环境之中。
- **物理参数**
该物质会迅速水解
接触情景中,物理/化学特性相关的数据基于制剂的特性。
- **物理状态** 流体
- **物质在混合物中的浓度(含量)**
该物质是主要成分。
涵盖产品中物质的百分比,最高为40%。
- **其它操作条件** 当处置化学品时要遵守一般安全条例。
- **影响环境接触的其它操作条件** 没有要求特别的措施。
- **影响工人接触的其它操作条件**
避免接触眼睛。
避免接触皮肤。
- **消费者接触后其它操作条件** 没有要求特别的措施。
- **风险管理措施**
- **工人防护**
- **组织保护措施**
确保通风良好。可通过局部排风或总体排风系统。如果采取这些措施后仍无法将工作场所蒸汽浓度保持在限度之下,应配戴合理的呼吸防护器材。
在通风橱或排风口下处理
提供应急洗眼池,并明确标示。
应具备有眼睛和皮肤冲洗设施和冲洗用水。
提供厂内使用说明。
只能聘用训练有素的化工工人。
使用过程中,避免接触饮水及/或食品。
保持工业卫生。
- **技术防护措施** 请确保加工机器上有适当的抽气机。
- **个人防护措施**
不要吸入气体/烟雾/气溶胶。
避免和皮肤接触。
避免和眼睛接触。
密封的护目镜
建议使用适当的呼吸保护装置。
推荐的过滤器类型:过滤器类型E-(P2)
如果曾短暂接触或在低污染的情况下
如果曾深入或较长时间接触,请使用独立的呼吸保护装置。

请使用呼吸过滤装置

(在 12 页继续)

化学品安全技术说明书
根据 GB/T 16483-2008, GB/T 17519-2013

打印日期 2024.05.16

版本序号: 8.0

在 2024.05.16 审核

化学品中文(英文)名称, 化学品俗名或商品名: 盐酸, 37%

(在 11 页继续)

抗酸性手套

保护手套

手套的物料必须是不渗透性的, 且能抵抗该产品/物质/添加剂。

基于缺乏测试, 对于产品/制剂/化学混合物, 并不会提供手套材料的建议

选择手套材料时, 请注意材料的渗透时间, 渗透率和降解参数

戴上按照EN374标准测试的合适的防护手套。

· 消费者保护措施 确保合理贴标。

· 环境保护措施 避免释放到环境之中。参照注意事项/参阅安全数据表。

· 废气 排出的空气应通过管道输送到洗涤器。

· 废水 废水引入废水处理厂之前, 一般需要进行中和处理。

· 土壤 预防土壤污染。

· 附注 本产品不慎排放: 参阅安全数据表第6部分。

· 处置措施

确保废水由废水处理厂收集和处理。

不得与生活垃圾一起处置。禁止排入污水系统。

必须根据官方的规章来丢弃。

确保将废弃物收集并装入容器。

· 处置程序 不能将该产品和家居垃圾一起丢弃。不要让该产品接触污水系统。

· 废弃物类型 部分清空未清洁的包装

· 接触评估

· 工人(吸入)

RCR: 0.38

接触评估根据ECETOC TRA标准进行。

关于接触评估相关的详细资料, 可登录<http://www.ecetoc.org/tra>查阅。

· 下游用户指南

对于下游用户的行为是否处于接触情景中规定的范围, 可根据1-8部分规定进行检验。

对于下游用户是否根据接触情景规定的范围使用该物质/混合物, 可通过技术评估予以确定。

关于风险评估, 可采用ECHA推荐的工具。

无相关详细资料。

(在 13 页继续)

化学品安全技术说明书
根据 GB/T 16483-2008, GB/T 17519-2013

打印日期 2024.05.16

版本序号: 8.0

在 2024.05.16 审核

化学品中文(英文)名称, 化学品俗名或商品名: 盐酸, 37%

(在 12 页继续)

附录:接触情景 2

- **接触情景简略标题** 实验室使用
- **应用领域** 专业用
- **产品类别** PC21 实验室化学品
- **工艺类别** PROC15 用作实验室试剂
- **环境释放类别**
 - ERC2 混合配方
 - ERC6a 中间体的使用
 - ERC6b 在工业场所使用活性加工助剂(不作为物品的一部分)
- **接触情景活动/流程说明** 关于安全数据表,请参阅附录第1部分。
- **使用条件**
- **期限与周期**
 - 签发天数(天/年):360
 - 5个工作日/周。
- **工人** 永久性使用,每周每工作日接触长达8小时。
- **环境**
 - 不直接接触。
 - 产品排入水生环境之前,必须经过预处理(生物净化厂)。
 - 产品只能在受控状态下排入环境之中。
- **物理参数**
 - 该物质会迅速水解
 - 接触情景中,物理/化学特性相关的数据基于制剂的特性。
- **物理状态** 流体
- **物质在混合物中的浓度(含量)**
 - 该物质是主要成分。
 - 涵盖产品中物质的百分比,最高为40%。
- **其它操作条件** 当处置化学品时要遵守一般安全条例。
- **影响环境接触的其它操作条件** 没有要求特别的措施。
- **影响工人接触的其它操作条件**
 - 避免接触眼睛。
 - 避免接触皮肤。
- **消费者接触后其它操作条件** 没有要求特别的措施。
- **风险管理措施**
- **工人防护**
- **组织保护措施**
 - 确保通风良好。可通过局部排风或总体排风系统。如果采取这些措施后仍无法将工作场所蒸汽浓度保持在规定限度之下,应配戴合理的呼吸防护器材。
 - 在通风橱或排风口下处理
 - 提供应急洗眼池,并明确标示。
 - 应备有眼睛和皮肤冲洗设施和冲洗用水。
 - 提供厂内使用说明。
 - 只能聘用训练有素的化工工人。
 - 使用过程中,避免接触饮水及/或食品。
 - 保持工业卫生。
- **技术防护措施** 请确保加工机器上有适当的抽气机。
- **个人防护措施**
 - 不要吸入气体/烟雾/气溶胶。
 - 避免和皮肤接触。
 - 避免和眼睛接触。
 - 密封的护目镜
 - 如果曾短暂接触或在低污染的情况下, 请使用呼吸过滤装置
 - 如果曾深入或较长时间接触,请使用独立的呼吸保护装置。
- **保护手套**
 - 手套的物料必须是不渗透性的,且能抵抗该产品/物质/添加剂。
 - 基于缺乏测试,对于产品/制剂/化学混合物,并不会提供手套材料的建议

(在 14 页继续)

化学品安全技术说明书
根据 GB/T 16483-2008, GB/T 17519-2013

打印日期 2024.05.16

版本序号: 8.0

在 2024.05.16 审核

化学品中文(英文)名称, 化学品俗名或商品名: 盐酸, 37%

(在 13 页继续)

选择手套材料时, 请注意材料的渗透时间, 渗透率和降解参数

戴上按照EN374标准测试的合适的防护手套。

- **消费者保护措施** 确保合理贴标。
- **环境保护措施** 避免释放到环境之中。参照注意事项/参阅安全数据表。
- **废气** 排出的空气应通过管道输送到洗涤器。
- **废水** 废水引入废水处理厂之前, 一般需要进行中和处理。
- **土壤** 预防土壤污染。
- **附注** 本产品不慎排放: 参阅安全数据表第6部分。
- **处置措施**
确保废水由废水处理厂收集和处理。
不得与生活垃圾一起处置。禁止排入污水系统。
必须根据官方的规章来丢弃。
确保将废弃物收集并装入容器。
- **处置程序** 不能将该产品和家居垃圾一起丢弃。不要让该产品接触污水系统。
- **废弃物类型** 部分清空未清洁的包装
- **接触评估**
- **工人(吸入)**
RCR: 0.76
接触评估根据ECETOC TRA标准进行。
关于接触评估相关的详细资料, 可登录<http://www.ecetoc.org/tra>查阅。
- **下游用户指南**
对于下游用户的行为是否处于接触情景中规定的范围, 可根据1-8部分规定进行检验。
对于下游用户是否根据接触情景规定的范围使用该物质/混合物, 可通过技术评估予以确定。
关于风险评估, 可采用ECHA推荐的工具。
无相关详细资料。